



161512340850



# 检测报告

Testing Report

山中检字(2019)第DY034-⑦号

项目名称: 水质检测项目  
委托单位: 东营胜利中亚化工有限公司  
检测类别: 送样检测  
报告日期: 2019.8.18

山东中泽环境检测有限公司  
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





# 检测报告

山中检字（2019）第 DY034-⑦号

第 1 页 共 2 页

| 项目名称 | 水质检测项目         |      |                     |
|------|----------------|------|---------------------|
| 委托单位 | 东营胜利中亚化工有限公司   | 单位地址 | 东营区史口镇              |
| 样品类别 | 废水             | 样品描述 | 无色、无味               |
| 检测类别 | 送样检测           | 送样日期 | 2019.8.10~2019.8.14 |
| 分析人员 | 李东营、辛月、于丽珠、张玥鑫 | 分析日期 | 2019.8.10~2019.8.17 |

## 一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备一览表

| 仪器设备         | 型号      | 仪器编号 |
|--------------|---------|------|
| 电子天平         | AX224ZH | 011  |
| 紫外可见分光光度计    | UV752N  | 010  |
| 节能 COD 恒温加热器 | JHR-2   | 104  |
| 可见分光光度计      | 721 型   | 045  |

## 二、检测依据及结果

### 2.1 检测依据

表 2 检测方法依据一览表

| 项目名称  | 方法依据            | 分析方法               | 检出限        |
|-------|-----------------|--------------------|------------|
| pH    | GB/T 6920-1986  | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法   | --         |
| CODcr | HJ 828-2017     | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法  | 4mg/L      |
| 氨氮    | HJ 535-2009     | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 mg/L |
| SS    | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法      | --         |
| 石油类   | HJ 970-2018     | 水质 石油类测定 紫外分光光度法   | 0.01mg/L   |



# 检测报告

山中检字（2019）第 DY034-⑦号

第2页 共2页

## 2.2 水质检测结果

表3 水质检测结果一览表

| 送样日期            | 检测项目及检测结果（mg/L），pH（无量纲） |       |       |    |      |
|-----------------|-------------------------|-------|-------|----|------|
|                 | pH                      | CODcr | 氨氮    | SS | 石油类  |
| 2019.8.10       | 7.08                    | 13    | 0.647 | 10 | 0.12 |
| 2019.8.11       | 7.22                    | 16    | 0.605 | 9  | 0.13 |
| 2019.8.12       | 7.13                    | 14    | 0.573 | 13 | 0.12 |
| 2019.8.13       | 7.06                    | 18    | 0.589 | 12 | 0.14 |
| 2019.8.14       | 7.37                    | 22    | 0.631 | 10 | 0.11 |
| 备注：客户采样地点为雨水排放口 |                         |       |       |    |      |

## 三、质控措施

### 3.1 质控措施

1. 本次检测水质，对于检测项目均采用相应标准及方法。
2. 样品及质控样品进入实验室前均已进行密码编号。
3. 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

### 3.2 质控结果

标样质控

| 质控项目  | 标样真值(mg/L) | 标样测值(mg/L) | 不确定度(mg/L) | 判定 |
|-------|------------|------------|------------|----|
| CODcr | 32.8       | 33.0       | ±1.8       | 合格 |
| 氨氮    | 1.61       | 1.62       | ±0.06      | 合格 |

\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

编制人：张娟娟

审核人：杨雨琦

授权签字人：张娟娟

签发日期：2019.8.18

（检验检测专用章）





# 报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com